

## Sertifikatas CE

Europos Bendrijos atitikimo liudijimas

<b>Bendrieji reikalavimai</b>	Šiuo dokumentu patvirtinama, kad žemiau įvardintas produktas atitinka reikalavimus M/13 Mandato, išrašyto remiantis Europos Sąjungos direktyva dėl statybinių medžiagų (89/106/EEC), kad įmonėje yra taikoma gamybos kontrolė, ir kad remiantis EN 13164 buvo atlikti reikalingi tyrimai ir įvertinimai.		
<b>Firmos pavadinimas ir adresas</b>	URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d 04158 Leipzigas, Vokietija		
<b>Gamybos įmonė</b>	8B01		
<b>Gaminio pavadinimas</b>	<b>URSA XPS N-III</b>		
<b>Taikomumo apimtis</b>	Statybai naudojami termoizoliaciniai gaminiai		
<b>Autorizuoto organo pavadinimas ir adresas</b>	CSTB, 84, Avenue Jean Jaurès, Marne la Vallée, Cedex 2, F-77421, Prancūzija Autorizuotos laboratorijos numeris: 0679		
	Štutgarto universitetas, Oto Grafo institutas, Medžiagų bandymų ir tyrimų įmonė (MPA) Plaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart, Vokietija Autorizuoto tyrimų stendo numeris: 0672		
<b>Firma</b>	<b>Gamybos įmonė</b>	<b>Gamybos įmonė</b>	
URSA	(parašas neįskaitomas)	(parašas neįskaitomas)	
Vokietija. UAB	Timke Precht	Francisco Beltrán	

04/2005 versija 03

### Antras puslapis

Europos Bendrijos atitikimo liudijimas

<b>Izoliacinė galia terminė pagal storumą</b>	Storumas [mm]							
	(30)	(40)	(50)	(60)	(80)	(100)	(120)	(140)
	(0,90)	(1,20)	(1,50)	(1,80)	(2,20)	(2,80)	(3,35)	(3,65)
	Rd [m <sup>2</sup> ·K/W]							

\* Vertės vidutiniam storumui bus pateiktos pagal pageidavimą

**Kodinis žymėjimas** E - T1 - CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - CC(2\1,5\50)125 - WD(V)3 - FT2

04/2005 versija 03

## Sertifikatas CE

Europos Bendrijos atitikimo liudijimas

<b>Bendrieji reikalavimai</b>	Šiuo dokumentu patvirtinama, kad žemiau įvardintas produktas atitinka reikalavimus M/13 Mandato, išrašyto remiantis Europos Sąjungos direktyva dėl statybinių medžiagų (89/106/EEC), kad įmonėje yra taikoma gamybos kontrolė, ir kad remiantis EN 13164 buvo atlikti reikalingi tyrimai ir įvertinimai.		
<b>Firmos pavadinimas ir adresas</b>	URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d 04158 Leipzigas, Vokietija		
<b>Gamybos įmonė</b>	8B01		
<b>Gaminio pavadinimas</b>	URSA XPS N-III-PZ		
<b>Taikomumo apimtis</b>	Statybai skirti termoizoliaciniai gaminiai gaminiai		
<b>Autorizuoto organo pavadinimas ir adresas</b>	CSTB, 84, Avenue Jean Jaurès, Marne la Vallée, Cedex 2, F-77421, Prancūzija Autorizuotos laboratorijos numeris: 0679		
<b>Firma</b>	<b>Gamybos įmonė</b>	<b>Gamybos įmonė</b>	
URSA Vokietija UAB	<i>(parašas neįskaitomas)</i> Timke Precht	<i>(parašas neįskaitomas)</i> Francisco Beltrán	

04/2005 versija 03

### Antras puslapis

Europos Bendrijos atitikimo liudijimas

<b>Izoliacinė galia terminė pagal storumą</b>	Storumas [mm]							
	(30)	(40)	(50)	(60)	(80)	(100)	(120)	(140)
	(0,90)	(1,20)	(1,50)	(1,80)	(2,20)	(2,80)	(3,35)	(3,65)
	Rd [m <sup>2</sup> ·K/W]							

\* Vertės vidutiniam storumui bus pateiktos pagal pageidavimą

**Kodinis žymėjimas** E - T1 - CS(10\Y)300 - DLT(2)5 - TR(100)

04/2005 versija 03

TLUMACZENIE  
WYKONANO W:

**LIDEX** Centrum Tłumaczeń  
i Obsługi Konferencji

LIDEX Sp. z o.o., ul. Kawcza 44, 04-167 Warszawa  
tel. 870 36 61, 870 36 71 fax 673 10 25

## Sertifikatas CE

Europos Bendrijos atitikimo liudijimas

<b>Bendrieji reikalavimai</b>	Šiuo dokumentu patvirtinama, kad žemiau įvardintas produktas atitinka reikalavimus M/13 Mandato, išrašyto remiantis Europos Sąjungos direktyva dėl statybinių medžiagų (89/106/EEC), kad įmonėje yra taikoma gamybos kontrolė, ir kad remiantis EN 13164 buvo atlikti reikalingi tyrimai ir įvertinimai.		
<b>Firmos pavadinimas ir adresas</b>	URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d 04158 Leipzigas, Vokietija		
<b>Gamybos įmonė</b>	8B01		
<b>Gaminio pavadinimas</b>	URSA XPS N-V		
<b>Taikomumo apimtis</b>	Statybai skirti termoizoliaciniai gaminiai gaminiai		
<b>Autorizuoto organo pavadinimas ir adresas</b>	CSTB, 84, Avenue Jean Jaurès, Marne la Vallée, Cedex 2, F-77421, Prancūzija Autorizuotos laboratorijos numeris: 0679		
<b>Firma</b>	<b>Gamybos įmonė</b>	<b>Gamybos įmonė</b>	
URSA Vokietija UAB	<i>(parašas neįskaitomas)</i> Timke Precht	<i>(parašas neįskaitomas)</i> Francisco Beltrán	

04/2005 versija 03

### Antras puslapis

Europos Bendrijos atitikimo liudijimas

<b>Izoliacinė galia terminė pagal storumą</b>	Storumas [mm]							
	(30)	(40)	(50)	(60)	(80)	(100)	(120)	(140)
	(0,90)	(1,20)	(1,50)	(1,80)	(2,20)	(2,80)	(3,35)	(3,65)
	Rd [m <sup>2</sup> ·K/W]							

\* Vertės vidutiniam storumui bus pateiktos pagal pageidavimą

**Kodinis žymėjimas** E - T1 - CS(10\Y)500 - DLT(2)5 - CC(2\1,5\50)175 - WD(V)3 - FT2

04/2005 versija 03

TRANSLACZONIE  
WYKONANO W:

**LIDEX** Centrum Tłumaczeń  
i Obsługi Konferencji

LIDEX Sp. z o.o., ul. Kawcza 44, 04-167 Warszawa  
tel. 870 36 61, 870 36 71 fax 673 10 25



## Sertifikatas CE

Europos Bendrijos atitikimo liudijimas

<b>Bendrieji reikalavimai</b>	Šiuo dokumentu patvirtinama, kad žemiau įvardintas produktas atitinka reikalavimus M/13 Mandato, išrašyto remiantis Europos Sąjungos direktyva dėl statybinių medžiagų (89/106/EEC), kad įmonėje yra taikoma gamybos kontrolė, ir kad remiantis EN 13164 buvo atlikti reikalingi tyrimai ir įvertinimai.		
<b>Firmos pavadinimas ir adresas</b>	URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d 04158 Leipzigas, Vokietija		
<b>Gamybos įmonė</b>	8B01		
<b>Gaminio pavadinimas</b>	URSA XPS N-W		
<b>Taikomumo apimtis</b>	Statybai skirti termoizoliaciniai gaminiai gaminiai		
<b>Autorizuoto organo pavadinimas ir adresas</b>	CSTB, 84, Avenue Jean Jaurès, Marne la Vallée, Cedex 2, F-77421, Prancūzija Autorizuotos laboratorijos numeris: 0679		
<b>Firma</b>	<b>Gamybos įmonė</b>	<b>Gamybos įmonė</b>	
URSA Vokietija UAB	<i>(parašas neįskaitomas)</i> Timke Precht	<i>(parašas neįskaitomas)</i> Francisco Beltrán	

04/2005 versija 03

### Antras puslapis

Europos Bendrijos atitikimo liudijimas

<b>Izoliacinė galia terminė pagal storumą</b>	<b>Storumas [mm]</b>						
	(30)	(40)	(50)	(60)	(80)	(100)	(120)
	(0,90)	(1,20)	(1,50)	(1,80)	(2,20)	(2,80)	(3,35)
	<b>Rd [m<sup>2</sup>·K/W]</b>						

\* Vertės vidutiniam storumui bus pateiktos pagal pageidavimą

**Kodinis žymėjimas** E - T1 - CS(10\Y)250 - DLT(2)5 - WL(T)0,7

04/2005 versija 03

TEUMACZENIE  
WYKONANO W:

**LIDEX** Centrum Tłumaczeń  
i Obsługi Konferencji

LIDEX Sp. z o.o., ul. Kawcza 44, 04-167 Warszawa  
tel. 870 36 61, 870 36 71 fax 673 10 25